

Срок действия паспорта
до «12» декабря 2022г.

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Шелковского
муниципального района

Х.Х.Хаджиев
(ф.и.о.)

20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ

СОГЛАСОВАНО

Начальник отряда УФСБ России по ЧР
Шелковского района полковник

Д.Б.Дороднов
(ф.и.о.)

25 апреля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Шелковскому району
ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике» подполковник полиции

А.А.Джабраилов
(ф.и.о.)

27 апреля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарно-спасательного
гарнизона «Шелковской»

М.М.Мицаев
(ф.и.о.)

28 апреля 20 18 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»
(наименование объекта (территории))

ст.Каргалинская
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Шелковского муниципального района»
366108, ЧР, ст.Шелковская, ул.Советская,37, shelkovskoy-ru@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366104, ЧР, Шелковской муниципальный район, станция Каргалинская, улица
Заводская,1; 8(928) 893-23-56 ; mbdou-berkat@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ЧР, Шелковской муниципальный район,станция Каргалинская, улица Заводская,1;
(адрес места расположения)

образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2
(категория опасности объекта (территории))

4800 м², 320м
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

земля- №20-20-20/011/100/2015-500/1; дата выдачи-08.04.2015г.;
здание- № 20-20-20/011/001/2015-559/1; дата выдачи-29.04.2015г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Цухаев Майрбек Идрисович, 8(928) 088-24-44
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Усманова Таисия Салмановна, 8(928) 893-23-56 mbdou-berkat@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя
7.00-19.00 ; 19.00-7.00 –сторожевая охрана
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории): 45
(человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 265
(человек)
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Игровая комната:			Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника Задымление, пожар, взрыв	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества. обрушение конструкций
	1 младшей группы	52	54		
	2 младшей группы	54	54		
	Средней группы	56	54		
	Старшей группы	58	54		
2.	Музыкальный зал	265	84		

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Газовый котел	2	22,9	взрыв	Нарушение газоснабжение

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

въездные ворота, входные двери в здание

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв самодельного взрывного устройства, применение стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных, химических, биологических веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

незаконное проникновение на объект, захват заложников, размещение взрывных устройств в здании, причинение увечий и смерть, задымление, пожар, взрыв

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) возможно заражение 4800 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение здания и сооружения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	До 200-1000 человек	Разрушение внутренних и наружных стен, дверей и окон.	44040646 руб

I. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) в ночное время сторож, в дневное время дворник.

1. Отдел в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел. 8(8713)62-22-18 и 8(8713)62-22-19

2. Отдел МВД России по Шелковскому району, тел. 8(8713)62-23-44

3. Прокуратура Шелковского района, тел. 8(7813)62-22-05

4. Гарнизон пожарной охраны «Шелковской» 01:011; тел. 8(964)073-09-34;

5. Отдел надзорной деятельности по Шелковскому району тел. 8(928)744-74-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.

телефон заведующий 8(928) 893-23-56 ; телефон завхоза 8(928) 088-24-44

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а. Объектовые и локальные системы оповещения: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.
(наличие, марка, характеристика)
- б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствует
(наличие, марка, характеристика)
- в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация имеются камеры наблюдения, 11 шт
(наличие, марка, количество)
- г. Стационарные и ручные металлоискатели не имеются
(наличие, марка, количество)
- д. Телевизионные системы охраны имеется; 1 шт
(наличие, марка, количество)
- е. Системы охранного освещения имеется; лампы, 20 шт
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): калитка-1 шт.; ворота-2 шт.(закрыта вручную на замок, открываются только при необходимости ввоза (вывоза) груза и материальных ценностей);
- б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): из здания-5 шт.; калитки-1 шт.; ворота-2 шт.;
- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует
(тип установленного оборудования)
- г. Укомплектованность личным составом штатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 6
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы: пожарный щит, огнетушители- ОП- 4(а) (порошковые); ОУ-0 (углекислотные)
(тип, марка)

б. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Нацгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленные недостатков; мероприятия выполняются своевременно. В организации действует Паспорт антитеррористической деятельности.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
5. Схема оповещения.
6. Список работников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ».

Составлен «18» 04 2018 г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 года


заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ».
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

Т.С.Усманова.

(ф.и.о.)

Схема оповещения



Акт
комиссионного обследования и категорирования
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации

« 18 » 04 2018 г.

ст. Каргалинская


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ» в составе:

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»



Т.С.Усманова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
мобилизационной подготовке администрации
Шелковского муниципального
района, секретарь АТК района



А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ
России по Чеченской Республике



С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по
Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции



М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России



А.С. Абдулаев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ»

2. Балансодержатель Администрация Шелковского муниципального района
3. Адрес 366104, ЧР Шелковской муниципальный район, станция Каргалинская, улица Заводская,1

4. Индекс организации 366104.

5. Форма собственности муниципальная

6. Общая площадь объекта 4800 м²

7. Количество сотрудников 45 чел.

8. Количество посетителей в день 220 чел.

2. Сведения о защищенности объекта

9. Приказ о назначении ответственного №94-А от 05.09.2017г.

10. Функциональные обязанности ответственного антитеррористическая защита объекта

11. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется

12. Наличие паспорта безопасности имеется

13. План оповещения имеется

14. План эвакуации имеется

15. Наличие журналов инструкций имеются

16. Наличие световых указателей «Выход» имеется

17. Пожарный щит, огнетушители имеются

18. Пожарная сигнализация «Сигнал-20М»

19. Система оповещения имеется

20. Внутренний противопожарный водопровод имеется

21. Пожарный водоем имеется

22. Пожарная декларация имеется

23. Пульт пожарной сигнализации имеется

24. Договор на обслуживание пожарной сигнализации от 09.01.2018г., № ООО «Бастион»

25. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, кровли, чердачных помещений от 18.08.2017г., №2-6/153, ООО «Бастион»

26. Наличие вторых въездных ворот имеются

27. Обеспечение охраны имеется

28. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер имеется 8шт.

29. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер имеется 3шт.

30. Наличие КТС имеется

31. Ограждение территории имеется

32. Освещение по периметру имеется

33. Организация охраны объекта имеется

Сведения для категорирования объекта

30. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается дошкольное учреждение

31. При совершении террористического акта на территории объекта могут погибнуть или получить вред здоровью от 250 до 265 чел.

32. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) 44040646 руб

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ» присвоить категорию 2.

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «БЕРКАТ» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ

Т.С. Усманова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
мобилизационной подготовке администрации
Шелковского муниципального
района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по
Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции


М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России

А.С. Абдулаев

ул. Интернациональная
(частный сектор)

(Пустырь)



ул. Набережная
(пустырь)


- ВЫХОД - Выход
- Смект. линии - Смект. линии
- Гидропровод - Гидропровод
- Водопровод - Водопровод
- Игровая площадка - Игровая площадка
- Выгребная яма - Выгребная яма
- Пож. водруж. - Пож. водруж.
- Пож. пункт - Пож. пункт

ул. Заводская
(частный сектор)

ул. Интернациональная
(частный сектор)




(Пустырь)



ул. Заводская
(частный сектор)

ул. Набережная
(пустырь)




ул. Набережная
(пустырь)

ул. Интернациональная
(частный сектор)


ул. Заводская
(частный сектор)

ул. Набережная
(пустырь)



20700 кв. м
21700 кв. м
21700 кв. м
21700 кв. м

- Выход
- Указатели на стенах
- Камера видеонаблюдения
- Огнетушитель
- Кнопка сигнализации





**Список сотрудников
МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД « БЕРКАТ»» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ.**

Ф.И.О.	должность	Домашний адрес
Усманова Таисия Салмановна	Заведующая д /сада	Ст.Каргалинская ул.Короткая №16
Цухаев Майрбек Идрисович	Завхоз	Ст.Каргалинская ул.Короткая №16
Судейманова Патимат Алиевна	Старший воспитатель	Ст.Каргалинская пос.Терский,11
Межитова Асет Султановна	Делопроизводитель	Ст.Каргалинская ул.Шерипова№ 24
Абубакарова Хава Хамзатовна	Медсестра, диетсестра	Ст.Каргалинская ул.Комсомольская №28
Адамова Малкан Ширвановна	Педагог-психолог	Ст.Каргалинская ул.Первомайская 49
Ахмадова Айшат Элиевна	Учитель-логопед	Ст.Каргалинская ул.Комсомольская 21
Сукруева Мархет Элиевна	Соц. педагог	Ст.Каргалинская ул.Короткая, 18
Тимералиева Дашман Рукмановна	ПДО	Ст.Каргалинская ул.Баррикадная 32
Межитова Милана Даутовна	Воспитатель	Ст. Каргалинская пос.Терский 10
Арсамикова Алина Ильмановна	Воспитатель	Ст. Каргалинская Ул.Горького,52
Оздарбиева Фарида Абубакаровна	Воспитатель	Ст.Каргалинская Ул.Калинина №63
Сунгурбекова Патимат Ирбайхановна	Воспитатель	Ст. Дубовская Пер. Горького 2
Адамова Макка Магомедхажиевна	Воспитатель	Ст.Каргалинская ул.Шерипова4/2
Друдова Диана Даудовна	Воспитатель	Ст.Каргалинская ул.Шерипова № 29
Елтесова Тамила Лечиевна	Воспитатель	Ст.Каргалинская пос. Терский 21 кв.3
Исмаилова Лиман Султановна	Воспитатель	Ст. Каргалинская ул. Первомайская 64
Байгериева Мадина Идрисовна	Воспитатель	Ст.Каргалинская Ул.Калинина №5
Геримсултанова Хава Ильмановна	Воспитатель	Ст. Каргалинская ул. Гагарина 20
Вастаева Хава Арбиевна	Воспитатель	Ст.Шелковская ул.Комарова , 26
Масаева Макка Идрисовна	Пом. воспитат.	Ст. Каргалинская ул. Шерипова№ 1
Элимханова Мадина Омаровна	Пом. воспитат.	Ст. Каргалинская ул. Первомайская 64
Цухаева Малкан Идрисовна	Пом. воспитат.	Ст.Каргалинская ул.Баррикадная 32

Исчислено 18 листа(ов)

Бечкагвард

М.П. Нечанова Т.С./

« 20 18 года

